

Information de l'Équipement	
Statut de déclassement	
Soumis par	
Courriel	
Code à barres	
Numéro de série	
Emplacement actuel	
Nouvel emplacement	
Comment l'équipement a-t'il été décontaminé?	
Si ceci est pour une mise aux déchets : Est-ce que l'équipement contient un réfrigérant?	
L'équipement sera déplacé par	

Authorisations			
	Name	Signatures	Date
Déclassé par			
Chercheur principal			
Bureau de la gestion du risque et de la santé-sécurité			

INSTRUCTIONS

1. Complétez l'étiquette, incluant les signatures requises et apposez sur l'équipement décontaminé
2. Avisez medsafety@uottawa.ca afin d'obtenir la signature finale
3. Pour les gros équipements de laboratoire ou les équipements non électroniques, veuillez coordonner la date du ramassage avec medfaci@uottawa.ca pour la mise aux déchets ou le recyclage hors site.
4. Veuillez disposer des petits équipements électroniques dans le bac de déchets électroniques situé derrière l'ascenseur no 1 au premier étage

QUESTIONS

Bureau de la gestion du risqué et de la santé-sécurité
Faculté de médecine
Université d'Ottawa
451 ch. Smyth (1106), Ottawa, ON, Canada, K1H 8M5
med.uottawa.ca